

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај
IV- 07 бр. 404-22-3/16
Редни број јавне набавке: 9/16
Датум: 30.12.2016. године
Београд
Улица 27. марта бр. 43-45

На основу члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон) и Извештаја о стручној оцини понуда од 22.11.2016. године, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР у јавној набавци добра - „Куповина управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације на уличној мрежи Града Београда“, редни број јавне набавке 9/16, понуђачу „Беоелектро“ д.о.о., ул. Мирјевски венац 18-20, који је доставила благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду бр. IZD 102 од 28.10.2016.године, са укупном понуђеном ценом од 12.152.820,00 динара без ПДВ, односно 14.583.384,00 динара са ПДВ

Образложење

Секретаријат за саобраћај, као Наручилац, је донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку IV-07 бр.404-22-1/2016 од 24.06.2016. године, за јавну набавку добра бр. 9/16 – „Куповина управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације на уличној мрежи града Београда“.

Предмет: добра - Куповина управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације на уличној мрежи града Београда.

Процењена вредност јавне набавке: 12.500.000,00 динара.

ОРН :34996100-6 – семафори

У складу са чланом 60. став 1. тачка 1. и чланом 62. став 1. Закона, Наручилац је 28.09.2016.године, објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници.

Комисија за предметну јавну набавку је дана 28.10.2016.године, са почетком у 12,30 часова, приступила јавном отварању понуда у просторијама Секретаријата за саобраћај, канцеларија 264, ул. 27. марта 43-45.

Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 28.10.2016.године до 12,00 часова достављено три (3) понуде и то:

- У 11:21 часова понуда понуђача Elcom d.o.o., Сињска 41х, Београд, ПИБ 101821850, МБ 06435815, у износу од 6.783.204 без ПДВ-а, односно 8.139.844,80 са ПДВ-ом
- У 11:50 часова, понуда понуђача Беоелектро д.о.о., Мирјевски венац 18-20, Београд, ПИБ 101148423, МБ 07815301, у износу од 12.152.820,00 без ПДВ-а, односно 14.583.384,00 са ПДВ-ом
- У 11:58 часова понуда понуђача Itech corp d.o.o., Угриновачка 2276, Београд, ПИБ 109300558, МБ 21157732, у износу од 9.683.600,00 без ПДВ-а, односно 11.620.320,00 са ПДВ-ом.

Неблаговремених понуда није било.

Отварању понуда присуствовали су овлашћени представници понуђача Elcom d.o.o., Дарјан Илић Форшек, број овлашћења 394-10д/2016 од 28.10.2016. године, понуђача Беоелектро д.о.о., Ратко Пурић, број овлашћења IZD 102 од 28.10.2016. године и понуђача Itech corp d.o.o., Љубица Радић, број овлашћења 281016-7 од 28.10.2016. године.

Отварању понуда су присуствовали још и представници фирме „Латерна“ - Миладин Милошевић и Владимир Башевски, начелник одељења за јавне набавке у Секретаријату за саобраћај.

На поступак јавног отварања понуда није било примедби од стране присутних овлашћених представника понуђача.

Сагласно члану 104. став 6. Закона, овлашћени представници понуђача, потписали су и преузели примерке Записника о отварању понуда.

Записник о отварању понуда од 28.10.2016. године је саставни део Извештаја о стручној оцени понуда.

По окончању поступка јавног отварања понуда, Комисија за јавну набавку добра бр. 9/16 – Куповина управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације на уличној мрежи града Београда, у просторијама Секретаријата за саобраћај, прегледала је и извршила стручну оцену благовремено поднетих понуда у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.

Приликом рачунске контроле понуда утврђено да је у понуди Понуђача Elcom d.o.o., бр. 117-р/16 од 27.10.2016. године да је у обрасцу структуре понуђене цене Образац 2 конкурсне документације, наведено да јединична цена без ПДВ-а услуге по позицији 3.1 за обуку пет сервисера 1.230,00 динара, да је јединични ПДВ 246,00 динара, а да јединична цена са ПДВ-ом износи 1.476,00 динара, укупна цена без ПДВ-а 1.230,00 динара, укупни ПДВ 246,00 динара и укупна цена са ПДВ-ом износи 1.476,00 динара.

Након извршене рачунске контроле утврђено је да је направљена рачунска грешка у наведеном обрасцу структуре понуђене цене Образац 2 конкурсне документације на позицији 3.1 за обуку пет сервисера укупна цена без ПДВ-а треба да износи 6.150,00 динара укупни ПДВ треба да износи 1.230,00 динара, а укупна цена са ПДВ-ом треба да износи 7.380,00 динара.

Такође, на основу наведеног извршена је измена у реду „Укупно“, тако да цена уместо 6.783.204,00 динара без ПДВ-а износи 6.788.124,00 динара без ПДВ-а, укупан ПДВ уместо 1.356.640,80 износи 1.357.624,80 динара, а укупна цена уместо 8.139.844,80 динара са ПДВ-ом износи 8.145.748,80 динара са ПДВ-ом.

Наиме, Комисија је констатовала да је укупна понуђена цена у Обрасцу понуде Образац 1, Обрасцу 2 и у Моделу уговора за предметну јавну набавку након исправке рачунске грешке 6.788.124,00 динара без ПДВ-а, односно 8.145.748,80 динара са ПДВ-ом.

Комисија је дана 08.11.2016. године, позвала Понуђача да се у складу са чланом 93. Закона о јавном набавкама у што краћем року сагласи са исправком рачунских грешака као и да у складу са наведеним достави попуњен Образац 3 – Овлашћење за попуњу менице – Менично писмо са коригованим износом од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Дана 09.11.2016. године, наведени Понуђач се сагласио са дописом бр. 434-11д/16 са исправком рачунских грешака и доставио нови Образац 3.

Даље, Комисија је утврдила да понуда понуђача Elcom d.o.o. не садржи ОП Образац уз меницу, као и да меница коју је Понуђач доставио не садржи клаузулу „без протеста“, како је то тражено конкурсном документацијом. Након тога комисија је извршила увид у решење Републичке комисије за заштиту права бр. 4-00-236/2015 од 17.03.2015. године, и утврдила да неуписивање клаузуле „без протеста“, не представља битан недостатак понуде. Такође, увидом у решење Републичке комисије за заштиту права бр. 4-00-2396/2014 од 03.11.2014. године, недостављање ОП обрасца не представља битан недостатак понуде.

У конкурсnoj документациji, одељак XVI ТЕХНИЧКИ ОПИС, Прилог 1, „Услови за сигнални уређај за управљање радом светлосних сигнала“, под тачком Б. наведен је захтев да сигнални уређај треба да испуњава следећу функционално-безбедносно техничку карактеристику: „Систем неће приказивати сигнале када је снабдевање напоном ван опсега номиналног напона -13%...+10%“.

Комисија је увидом у приложену техничку документацију понуђача утврдила да понуђени сигнални уређај понуђача Elcom d.o.o., не испуњава претходно наведену и тражену функционално-безбедносно техничку карактеристику из конкурсне документације. У Понуди је приложен доказ да уређај испуњава техничке безбедносне карактеристике за опсег радног напона: -20%...+15% (220 волти) који не задовољава тражену техничку спецификацију из конкурсне документације.

Даље, конкурсном документацијом у одељку II, прописан је НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВАНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ЗАХТЕВАНЕ ОПРЕМЕ, односно да као доказ да понуђена опрема испуњава захтеване техничке карактеристике из одељка XVI ТЕХНИЧКИ ОПИС понуђач доставља:

„Атест (фотокопија оригинала) за модел управљачког уређаја који ће се испоручивати, издат од акредитоване институције за издавање атеста по стандарду EN 12675 или СРПС EN 12675. Валидан атест за управљачки уређај је атест издат од институције акредитоване од стране Акредитационог тела Србије или другог акредитационог тела из асоцијације EA (European co-operation for Accreditation)“.

Комисија приликом стручне оцене понуде понуђача „Itech corp“, није могла да утврди да ли је фирма „DELTA“ из Данске која је издала сертификат за понуђени тип и модел семафорског уређаја, акредитована за проверу усклађености производа по стандарду EN 12675.

С обзиром да није утврдила наведено, дана 09.11.2016. године, комисија је у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама а у вези утврђивања валидности атеста, затражила додатно објашњење од понуђача „Itech corp“.

Дана 14.11.2016. године, понуђач „Itech corp“ је доставио додатно објашњење и документ у форми потврде о надлежности на основу којег Комисија не може да се утврди да је фирма DELTA из Данске, које је издала Сертификат за понуђени тип и модел семафорског уређаја, овлашћена од стране данског акредитационог тела DANOK да врши испитивање производа у складу са рефернцама стандарда EN 12675;

С тим у вези, комисија је извршила увид у документацију која је доступна на сајту данског акредитационог тела DANAK, почевши од адресе достављене у Понуди понуђача „Itech corp“ а са циљем да се на наведеном сајту потврди информација о делокругу за који фирма DELTA има акредитацију и то на следећим линковима:

(http://english.danak.dk/English/database_eng/; <http://www2.danak.dk/akkreditering/skema/7026.pdf>);

Поред тога, извршен је детаљан преглед следећих линкова:

(<http://published.danak.dk/register.asp?nohead=y&lang=e&akk=19>);

(<http://published.danak.dk/showdata.asp?schema=kalibreringsdata&lang=e&akk=19>);

(<http://published.danak.dk/showdata.asp?schema=proevningsdata&lang=e&akk=19>)

у којима се наводе области за које је издата акредитација фирме DELTA (метод лист – трећи наведени линк).

Након извршених увида и прегледа, комисија није утврдила да је фирма DELTA акредитована за издавање сертификата по стандарду EN 12675, па је на основу тога закључила да приложени сертификат понуђача фирме „Itech corp“ за управљачки уређај по стандарду EN 12675 није издат од стране фирме која за то поседује исправну акредитацију.

У одељку II конкурсне документације, прописан је и начин доказивања испуњености техничких карактеристика захтеване опреме, односно да понуђена опрема испуњава техничке карактеристике из одељка XVI ТЕХНИЧКИ ОПИС, Прилог 1, Услови за сигнални уређај за управљање радом светлосних сигнала, под А. Основни безбедносни услови које сигнални уређај треба да испуни.

У вези претходно наведеног, увидом у сертификат бр.Т205948 Rev.A, издатог дана 03.07.2013.године од стране фирме DELTA а приложеног у понуди фирме „Itech corp“ за понуђени сигнални уређај, комисија је констатовала да нису испуњени основни безбедносни услови које сигнални уређаји треба да испуне за 7 (седам) тражених класа (одељак А) из конкурсне документације и то за:

АЕ1, АГ1, АХ1, БА1, (оцена REM1-нису тестирани) и,ДА1, ФА1, ФБ1, (оцена REM2-не могу да се тестирају),па је због тога комисија закључила да сигнални уређаји из понуде фирме „Itech corp“ не испуњавају техничко-безбедносне захтеве у складу са конкурсном документацијом.

У одељку II конкурсне документације, прописан је „начин доказивања испуњености техничких карактеристика захтеване опреме“, односно, прописано је да понуђач као доказ да понуђена опрема испуњава захтеване техничке карактеристике из одељка XVI ТЕХНИЧКИ ОПИС достави „Изјаву произвођача управљачког уређаја и софтвера у којима је прецизно наведен тачан назив: (1) управљачког уређаја који се нуди (модел, тип, верзија); (2) свих модула управљачког уређаја (тип, верзија); (3) софтвера за програмирање управљачког уређаја (тип, верзија).

Комисија је приликом стручне оцене понуде понуђача „Беоелектро“ утврдила да није доставио наведени документ у форми произвођачке изјаве. Имајући у виду наведено, комисија је извршила увид у осталу захтевану и достављену техничку документацију за понуђени управљачки уређај, односно, извршила увид у документацију којом се доказује да управљачки уређај испуњава прописане захтеве из одељка XVI ТЕХНИЧКИ ОПИС и закључила да је понуђач приложио оверене следеће документе: (1) валидан Certificate of Conformity br. МК 69240768 0001, издат од фирме TUV Rheinland, којим се доказује да је семафорски уређај тип БТЦ-1000 произвођача „Беоелектро“ произведен и у складу са захтеваним класама из стандарда ЕН 12675; (2) Техничке карактеристике уређаја БТЦ-1000; (3) Опис уређаја; (4) Модули уређаја БТЦ-1000; (5) Режији рада уређаја; (6) Сигурносне контроле; (7) Техничка документација и упутство за употребу;

Комисија је увидом у наведену техничку документацију понуђача „Беоелектро“ закључила да у приложеној документацији постоје наведени и оверени печатом произвођача сви потребни и захтевани подаци за понуђени семафорски уређај а који су прописани да буду у произвођачкој изјави. Из тих разлога, комисија сматра да у овом случају недостављање произвођачке изјаве за понуђени семафорски уређај не представља битан недостатак понуде.

Исто тако, комисије је на основу приложеног Certificate of Conformity и остале техничке документације, закључила да је понуђач семафорског уређаја „Беоелектро“ уједно и произвођач и да су све наведене техничке карактеристике понуђеног семафорског уређаја БТЦ-1000 у складу са захтеваним из одељка XVI ТЕХНИЧКИ ОПИС конкурсне документације.

Након тога, Комисија за јавну набавку добра бр. 9/16 – Куповина управљачких семафорских уређаја за потребе одржавања техничке исправности система светлосне сигнализације на уличној мрежи града Београда, је извршила стручну оцену поднетих понуда у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији и утврдила да је:

- понуда понуђача Беоелектро д.о.о. – ПРИХВАТЉИВА, јер је понуђач доставио све доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона који су тражени у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији.
- понуда понуђача Elcom d.o.o. - НЕПРИХВАТЉИВА, јер је неодговарајућа, односно не испуњава све техничке спецификације.
- понуда понуђача Itech corp d.o.o. – НЕПРИХВАТЉИВА, јер је неодговарајућа, односно не испуњава све техничке спецификације.

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена, а како је само понуда понуђача Беоелектро д.о.о. д.о.о. прихватљива није било места рангирању понуда.

Након спроведене стручне оцене понуда, Комисија је препоручила да се уговор додели Беоелектро д.о.о. , са понудом заведеном под бројем IP22 од 18.10.2016.године, са укупном понуђеном ценом од

12.152.820,00 динара без ПДВ, односно 14.583.384,00 динара са ПДВ, роком важења понуде од 90 дана од дана јавног отварања понуда, гаранцијом на испоручене семафорске уређаје од 24 месеца.

Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени понуда од 22.11.2016. године, те је у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против Одлуке о додели уговора, Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке РС.

Man

Душан Рафаиловић, дипл.инж.саобр.



Дирекција за путеве
Директор

Славиша Живковић, дипл.инж.саобр.

